

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MALINÓWKACH 4 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 4 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,94
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	90,22
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,50
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	313,34
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1939,31
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
11.	Ćwierćwałki	m	162,64
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2407,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,99
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,19
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,00
19.	Drewno na stęple	m3	0,57
20.	Drut stalowy miękki	kg	35,84
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	22,78
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	608,00
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	335,50
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	126,51
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	285,41
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	250,38
31.	Gaz propan, butan	kg	21,46
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	281,85
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,95
36.	Gwoździe budowlane	kg	185,77
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	878,33
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	936,06
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	855,03
40.	Klamry ciesielskie	kg	109,73
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
42.	Klej kostny	kg	0,47
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,85
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	2,00

48.	Kotwy	szt	243,77
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,57
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	178,51
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,58
54.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,69
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,16
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,98
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,43
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	849,85
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	35,70
63.	Masa asfaltowa	kg	14,64
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	266,69
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,77
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
68.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	41,46
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,04
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,29
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna z PCW	m2	12,06
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,60
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	246,80
78.	Papier ścierny	m2	3,17
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,78
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,58
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,41
82.	Piasek	m3	1,39
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	98,65
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	11,28
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	41,67
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	18,11
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,22
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	196,36
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,22
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	154,84
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,87
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,56
93.	Pręty mocujące	szt	142,80
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,17
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,69
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,53
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,67

99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	114,22
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,52
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,21
102.	Ruszt stalowy	kg	146,52
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	213,27
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	265,98
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,01
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	223,90
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,56
115.	Taśma zbrojąca	m	93,95
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16605,75
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
118.	Uszczelki	m	26,99
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,48
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,20
121.	Wieszak w 60/100	szt	142,80
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4593,83
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,00
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1359,04
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1244,74
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	378,31
131.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	211,63
132.	Zaprawa spoinująca	kg	80,80
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	617,70
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	937,36
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,38
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
137.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64