



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MIRABELKACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w mirabelkach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,98
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	243,27
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,72
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,83
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,02
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,42
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	331,12
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1839,27
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	141,84
12.	Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	8,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2887,24
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
19.	Drewno na stemple	m3	0,65
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,54
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,48
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	530,24
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	234,86
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,08
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,08
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,70
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	369,30
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	294,70
30.	Gaz propan, butan	kg	13,44
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	167,64
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,20
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	849,60
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,41
35.	Gwoździe budowlane	kg	125,73
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	125,43
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,66
38.	Klamry ciesielskie	kg	132,29
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
40.	Klej kostny	kg	1,42
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,49
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,36
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	362,15
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	264,33
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,83
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	182,86
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	229,88
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	67,79
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,40
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,10
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,40
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	152,78
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,17
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	183,90
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	891,07
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	45,98
66.	Masa asfaltowa	kg	12,98
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,80
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,02
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,90
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,87
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,71
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,98
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,98
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	155,22
79.	Papier ścierny	ark	11,14
80.	Papier ścierny	m2	1,33
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,43
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	138,30
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,25
84.	Piasek	m3	0,67
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,92
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	294,44
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,75
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,53
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,48
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,71
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	6,54
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	239,80
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,57
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	61,82
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,98
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	43,77
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,20
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,45
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,85
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,00
101.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	297,68
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2002,78
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	47,72
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,59
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	88,22
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,24
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,99

108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	189,04
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	264,68
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	4,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,57
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,10
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,22
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,12
120.	Taśma spoinowa	m	422,37
121.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9196,74
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	94,10
124.	Uszczelki	m	48,46
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,86
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8863,38
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,58
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,50
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	223,64
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1704,01
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	690,07
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	193,88
137.	Zaprawa spoinująca	kg	43,21
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	688,02
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	932,80
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,81
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,76
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,72