



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH (G2P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w werbenach (G2P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,28
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	200,48
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,62
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	108,65
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,62
7.	Blacha powlekana płaska	m2	40,93
8.	Brama garażowa HORMANN 4500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4805,05
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	140,77
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3134,83
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,62
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,40
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
19.	Drewno na stemple	m3	0,84
20.	Drut stalowy miękki	kg	39,55
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,86
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	526,24
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	366,13
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	121,75
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	408,53
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	319,02
31.	Gaz propan, butan	kg	51,88
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	197,22
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	454,32
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,75
36.	Gwoździe budowlane	kg	209,82
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	264,68
38.	Klamry ciesielskie	kg	108,61
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
40.	Klej kostny	kg	0,76
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,49
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,71
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	59,76
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
47.	Kotwy	szt	235,47
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,17

51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	30,18
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	259,77
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,19
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,69
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,42
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,40
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	142,24
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	105,87
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,97
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	207,81
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	899,68
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	199,68
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	51,95
66.	Masa asfaltowa	kg	16,06
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	61,44
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,99
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	10,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	42,50
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,17
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,67
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	61,71
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	5,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,24
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	127,52
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,90
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	603,10
83.	Papier ścierny	m2	2,58
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,81
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	128,75
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,40
87.	Piasek	m3	0,76
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,71
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	159,02
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,11
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,70
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	20,01
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,24
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,34
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	272,48
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,16
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,78
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	141,76
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,99
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	16,70

101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,89
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,28
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,68
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,43
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	733,83
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2195,04
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,64
109.	Ruszt stalowy	kg	219,78
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,38
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	234,11
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,54
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	331,41
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,51
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	245,40
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,87
122.	Taśma spoinowa	m	170,05
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17347,68
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	116,44
126.	Uszczelki	m	59,97
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6987,81
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,36
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,19
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	24,48
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2315,34
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1255,70
138.	Zaprawa spoinująca	kg	81,39
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	699,90
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1167,96
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,28
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,56
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,56