



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
WILLA OLIWIA 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Willa Oliwia 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,33
2.	Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym	m	18,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,55
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	119,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,81
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,55
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	470,79
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 218,74
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 893,31
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
13.	Ćwierćwałki	m	130,80
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 825,20
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,26
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,21
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,30
21.	Drewno na stemple	m3	1,27
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,99
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,94
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	488,96
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	352,33
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,75
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,75
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,83
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	526,62
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	379,60
34.	Gaz propan, butan	kg	28,89
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	214,35
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,69
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	233,01
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	151,80
39.	Klamry ciesielskie	kg	75,49
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,29
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,43
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,52
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	544,04
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00

50.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,10
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,16
52.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,53
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,08
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,72
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,48
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 123,12
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	235,00
60.	Masa asfaltowa	kg	18,44
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,42
62.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
63.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,80
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,72
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	67,52
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	94,98
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	57,05
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,52
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	46,55
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	333,35
73.	Papier ścierny	m2	3,21
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	11,06
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,65
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	27,31
77.	Piasek	m3	0,76
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,35
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	61,54
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,48
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,74
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	339,97
83.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,41
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	168,75
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	79,29
86.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	12,30
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,71
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,71
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,66
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,24
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,89
93.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 623,28
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	5,92
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	43,10
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,37
97.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,63
98.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	97,44
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	35,96
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,46
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	91,39
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,09
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00

104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	195,05
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	73,63
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	422,36
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,95
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,61
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	234,66
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,23
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19 031,88
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	179,20
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,94
121.	Uszczelki	m	92,29
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,99
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 023,98
125.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	9,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,57
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,46
128.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	317,97
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 604,06
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 548,20
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	275,04
132.	Zaprawa spoinująca	kg	93,17
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	894,15
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 488,48
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,54
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,82
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,40
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,49
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,41