



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLIWIACH 5 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kliwiach 5 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,72
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	25,15
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	118,95
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,16
5.	Blacha powlekana płaska	m2	30,91
6.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2290 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1 516,99
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 599,70
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
10.	Ćwierćwałki	m	118,68
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	5 945,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	152,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,58
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,75
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,16
18.	Drewno na stemple	m3	1,04
19.	Drut stalowy miękki	kg	34,71
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	44,29
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	443,68
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	280,93
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	106,13
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	990,36
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	618,28
29.	Gaz propan, butan	kg	7,27
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	160,80
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	138,12
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,79
34.	Gwoździe budowlane	kg	225,98
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	230,73
36.	Klamry ciesielskie	kg	190,99
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
38.	Klej kostny	kg	0,23
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	5,08
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	27,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	55,34
42.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
43.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 7,00m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	541,19
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	15,25
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	27,94
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	61,58
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,36

51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	12,96
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	57,58
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	120,93
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	53,56
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	92,29
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	4,17
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,05
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	49,26
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 298,75
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	55,66
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	12,32
63.	Masa asfaltowa	kg	11,87
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	405,05
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	101,39
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	8,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,70
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	98,57
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	85,97
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,10
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	48,02
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	27,30
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	83,65
77.	Papier ścierny	m2	5,05
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,87
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	48,48
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	28,77
81.	Piasek	m3	1,54
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	48,07
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	32,22
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	88,16
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	14,54
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	415,40
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	7,16
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	21,27
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	35,18
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	141,99
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	80,30
92.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	11,44
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	45,95
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,59
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,16
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,08
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,00
99.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	992,66

100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3 130,72
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	42,76
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	36,33
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	41,80
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	82,72
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	173,03
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,61
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	502,81
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
112.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,39
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,57
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	245,85
116.	Taśma spoinowa	m	57,12
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 926,38
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	162,20
119.	Uszczelki	m	83,53
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	5,91
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 180,33
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,43
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,04
128.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	125,10
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	3 218,18
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 502,49
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	279,79
132.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	1 024,57
133.	Zaprawa spoinująca	kg	93,55
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 013,88
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 772,00
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,93
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,28
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	12,28