

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W OBIELACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w obielach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,95
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,48
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,40
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,72
6.	Blacha powlekana płaska	m2	18,67
7.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	717,78
8.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1324,71
9.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1590,88
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	108,07
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3277,62
14.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,17
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
18.	Drewno na stęple	m3	0,54
19.	Drut stalowy miękki	kg	26,39
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,92
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,00
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	267,24
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	468,64
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,26
28.	Gaz propan, butan	kg	4,08
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	178,35
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	521,70
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,78
33.	Gwoździe budowlane	kg	136,19
34.	Klamry ciesielskie	kg	85,37
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
36.	Klej kostny	kg	0,87
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,03
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	82,29
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	9,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	5,00

42.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	167,00
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,01
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	40,47
49.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	1,09
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	291,90
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	15,00
52.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	0,40
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	61,45
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,02
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	141,04
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,91
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	823,51
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	137,53
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	58,38
62.	Masa asfaltowa	kg	13,71
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,36
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,35
65.	Membrana dachowa Isover	m2	325,26
66.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	8,00
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,60
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,51
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,96
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	5,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	9,00
73.	Okna z PCW	m2	9,78
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,45
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,15
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,93
78.	Papier ścierny	m2	1,70
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,67
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,80
82.	Piasek	m3	0,71
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	182,91
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	16,88
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	45,25
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,35
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,85

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	318,36
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,81
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,49
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,11
92.	Pręty mocujące	szt	233,52
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,63
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,64
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,13
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	29,05
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,45
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	60,59
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	199,77
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,28
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	315,05
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
110.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,04
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,65
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,61
113.	Taśma spoinowa	m	195,19
114.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12312,72
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	118,80
117.	Uszczelki	m	61,18
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,03
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
120.	Wieszak w 60/100	szt	233,52
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7229,49
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,98
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,56
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1458,93
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	837,97
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,67
129.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	673,66
130.	Zaprawa spoinująca	kg	52,93
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	733,56
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1110,32
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,05

134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,85
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,04